

## VÁLTOZÁS!!!

**A.** Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. szeptemberétől az influenza elleni oltóanyagot a **családdorvosok receptre írják fel** az Egészségügyi Miniszter 3120/2023 számú Rendeletében meghatározott, az aktív védettséget szolgáló, a fertőző betegségek megelőzésére alkalmazható immunológiai gyógyszerek felírására, kiadására és a térítéses (kompenzációs) rendszer keretében történő elszámolására jogosult lakossági csoportok számára, az alábbiak szerint:

**A.1.** Az influenza elleni védőoltás 50%-os térítéses áron felírható és a gyógyszertárakban kiadható a 45 évet betöltött és a 65 év alatti, krónikus betegségekben nem szenvedő személyeknek;

**A.2.** Az influenza elleni védőoltás ingyenesen (100% -os térítéses áron) felírható és kiadható az alábbi egészségügyi kockázati csoportba sorolhatóknak:

1. 6 hónapot betöltött és 19 év alatti gyermekek;
2. terhes nők;
3. a 19 évet betöltött és 65 év alatti felnőttek, akik az alább felsorolt betegségek valamelyikében szenvednek:
  - 3.1. krónikus szív- és érrendszeri betegség;
  - 3.2. krónikus légzőszervi betegség;
  - 3.3. krónikus vesebetegség;
  - 3.4. krónikus májbetegség;
  - 3.5. krónikus idegrendszeri betegség;
  - 3.6. anyagcsere betegségek;
  - 3.7. daganatos betegségek;
  - 3.8. autoimmun betegségek;
  - 3.9. veleszületett rendellenességek;
  - 3.10. elhízás;
  - 3.11. léphiány;
  - 3.12. HIV/AIDS fertőzés;
  - 3.13. immunszuppresszív terápia;
  - 3.14. transzplantáció;
  - 3.15. veleszületett immunszuppresszió;
4. 65 évnél idősebbek;
5. egészségügyi- és kisegítő szakszemélyzet;

**B.** 2023. december 1-jétől az Egészségügyi Miniszter 3120/2023 számú Rendeletével jóváhagyott, a 720/2008 számú Kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló 781/2023 számú Kormányhatározat rendelkezéseit kell alkalmazni más vakcinák esetében is.

**B.1.** 2023. december 1-jétől az Egészségügyi Miniszter 3120/2023 számú Rendelete szerint a **HPV-fertőzés elleni vakcinát** a családorvosok írhatják fel a következő veszélyeztetett csoportok számára:

- A HPV-fertőzés elleni védőoltás ingyenesen (100%-os térítéses áron) felírható a 11 évet betöltött és a 19 év alatti személyek számára;
- A HPV-fertőzés elleni védőoltás féláron (50%-os térítéses áron) írható fel a 19-45 éves korcsoportba tartozó nők számára;

**B.2.** 2023. december 1-jétől az Egészségügyi Miniszter 3120/2023 számú rendelete szerint a pneumococcus, meningococcus, diftéria, tetanusz és pertussis (szamárköhögés), B hepatitisz, bárányhimlő (varicella), kanyaró, mumpsz és rubeola elleni védőoltásokat a családorvosok írják fel a következő veszélyeztetett csoportok számára:

**a)** a **pneumococcus-fertőzés elleni védőoltás** ingyenesen az alábbi veszélyeztetett csoportok számára:

1. a 2017. október 1 előtt született 19 év alatti gyermekek;
2. a 19 évet betöltött és 65 év alatti felnőttek, ha az alább felsorolt betegségek valamelyikében szenvednek:
  - 2.1. HIV/AIDS fertőzés;
  - 2.2. léphiány;
  - 2.3. sarlósejtes vérszegénység;
  - 2.4. krónikus légzőszervi betegség;
  - 2.5. krónikus vesebetegség;
  - 2.6. cochleáris implantátummal rendelkezők;
  - 2.7. immunszuppresszív terápia;
  - 2.8. szervátültetésen estek át (transzplantáció);
  - 2.9. veleszületett immunszuppresszió;
  - 2.10. külső kamrai drénezés;
  - 2.11. cukorbetegség;
  - 2.12. szív- és érrendszeri betegség;
  - 2.13. krónikus májbetegség;
  - 2.14. leukémiák, limfómák, myeloma multiplex;

3. 65 évet betöltött személyek;
4. egészségügyi és kiegészítő szakszemélyzet;

**b) a meningococcus-fertőzés elleni védőoltás** ingyenesen felírható az alábbi veszélyeztetett csoportokba tartozóknak:

1. 6 hónapos kor felett és 65 éves kor alatt, ha az alább felsorolt betegségek valamelyikében szenvednek:

- 1.1. HIV/AIDS-fertőzés;
- 1.2. léphiány;
- 1.3. sarlósejtes vérszegénység;
- 1.4. daganatos betegségek;
- 1.5. immunszuppresszív terápia;
- 1.6. transzplantáción estek át;
- 1.7. immunszuppresszió;
- 1.8. tartós komplement-komponens hiánya, komplement-gátlókkal (humanizált monoklonális antitestekkel) történő kezelésre javasolt betegek, például: paroxysmalis éjszakai hemoglobinuriás betegek, atípusos HUS hemolitikus urémiás szindróma, generalizált myasthenia gravis és neuromyelitis optica spektrumzavar;

2. 65 éves és ennél idősebbek;

**c) a diftéria, tetanusz és pertussis (szamárköhögés) elleni védőoltás** ingyenesen felírható az alábbi veszélyeztetett csoportokba tartozóknak:

1. terhes nők: ajánlott a kombinált diphteria-tetanusz-pertussis elleni oltóanyag (dTpa) használata;
2. felnőttek részére 10 évenkénti emlékeztető oltás (ha nem került rá sor valamilyen sérülés kapcsán);
3. csontvelő/vérképző őssejt-transzplantáción átesett személyek;
4. transzplantáción átesett személyek kontaktjai, ha ők kimutatható ellenanyagtiterrel (IgG) nem rendelkeznek;

**d) A B hepatitisz elleni védőoltás** ingyenesen felírható az alábbi veszélyeztetett csoportok tagjainak:

1. az 1995 előtt be nem oltott, dializált betegek vagy emlékeztető adagot igénylő, krónikusan dializált betegek (szerológiaiilag dokumentáltan);
2. HIV/AIDS-fertőzöttek;

3. szerv-, szövet- vagy emberi eredetű sejtátültetésben részesülők;
4. immunszuppresszív terápiában részesülők;
5. igazolt B hepatitisz esetek közvetlen kontakt személyei;
6. krónikus májbetegségben szenvedők: C hepatitisz, májcirózis, nem alkoholos eredetű zsírmáj, autoimmun hepatitisz esetén, a májenzimek tartósan a normális kétszeresére emelkedett szintje;
7. léphiányban szenvedők;
8. a 19 és 59 év közötti cukorbeteg; a 60 év felettiiek esetében az ajánlás a kezelőorvos döntése alapján történik;
9. májzsugorodásra hajlamosító örökletes betegségben szenvedők: Wilson-kór, alfa-1 antitripszinhiány, hemokromatózis;
10. egészségügyi és kisegítő szakszemélyzet, akiket nem oltottak, vagy akiknél a B hepatitisz elleni védőoltás 3 adagja után a HBs típusú ellenanyag szintje alacsonyabb mint 10 NE/UI;

**e) a bányahimlő elleni védőoltás** ingyenesen felírható az alábbi veszélyeztetett csoportok tagjainak: szerv-, szövet- vagy emberi eredetű sejtátültetésen átesett személyek kontaktjai, ha nincs kimutatható ellenanyag-titerük (IgG);

**f) a kanyaró-mumpsz-rubeola elleni védőoltás** ingyenesen felírható az alábbi veszélyeztetett csoportok tagjainak:

1. csontvelő-transzplantáción átesettek;
2. szerv-, szövet- vagy emberi eredetű sejtátültetésen átesettek kontaktszemélyei, ha nincs a vérükben kimutatható ellenanyag-titer (IgG)