



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
HARGHITA**

530180 Miercurea-Ciuc, Str.Mikó nr.1,
tel:0266-310423, fax:0266-371142,
e -mail:dspj.harghita@aspharghita.ro; <http://www.dspharghita.ro>

Nr. de înreg: 2270 din 15.05.2025

Rezultatul probei scrise

al concursului organizat pentru ocuparea postului de **bioinginer medical debutant, temporar vacant de natură contractuală, pe perioadă determinată**, din cadrul Laboratorului de diagnostic și investigare în sănătate publică, la Chimie sanitară și/sau toxicologie

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate a probei scrise:

Nr. crt	Număr de înregistrare atribuit dosarului de examen	Punctaj proba scrisă	Admis/Respins
1	2071/05.05.2025	90,33	admis

Afișat astăzi 15.05.2025, la sediul și pe pagina de internet al Direcției de Sănătate Publică Harghita.

Secretarul comisiei de examen,

Hajdu Katalin